



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

nº **P30**

1. Identificación del producto:

Placa alveolar P30 (30 cm de canto)

2. Usos previstos del producto:

Sistemas de forjado y cubierta con placa alveolar

3. Fabricante:

VIGUETAS BERMA S.L.

Carretera Villanueva de la Jara km 2
Quintanar del Rey (Cuenca). 16220

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto:

Sistema 2+

5. Organismo notificado:

Applus LGAI Technological Center S.A. Organismo notificado nº **0370**

Evaluación del Control de Producción en Fábrica
Sistema 2+

Certificado del Control de Producción en Fábrica, de fecha 08/04/2016

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Resistencia a compresión del hormigón	40 N/mm ²	UNE-EN 1168:2006+A3:2012
Resistencia última a tracción acero pretensado	1860 N/mm ²	
Límite elástico convencional a tracción al 0,1 % alambre Ø 5 mm	30,3 kN	

·Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

·La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Fernando Martínez Martínez

Quintanar del Rey, a 09 de Abril de 2016.